



# Nopam Webmail

## 使用者手冊

網址：

<http://nknucc.nknu.edu.tw>

國立高雄師範大學 網路郵局

1.輸入帳號密碼

帳號：

密碼：

2.輸入圖型式驗證碼

驗證碼：

9455

語系：

正體中文

3.滑鼠點選「登入」

或

直接按「Enter」登入

登入

## 歡迎使用 Green@DIR 網路郵局

您是第一次使用 Green@DIR 網路郵局，必須先設定一些個人資料，請按繼續鈕 進入個人偏好設定畫面。



個人資訊

語系: Chinese - Traditional 字集 big5

時區: +0800 - 中原標準

日光節約時間: 自動切換

寄信人: "NOPAM" <mailadmin@mail.tf.edu.tw>

回信給:

設定自動轉寄

信件轉寄到:   保留備份

自動回覆:  標題: This is an autoreply...[Re: \$SUBJECT]

編輯自動回覆內容

自動回覆內容 (最多250個中文字)

Hello,  
  
I will not be reading my mail for a while.

編輯簽名內容

簽名 (最多250個中文字)

儲存

信件匣 (預設登入會在新信匣)

新信匣 (27/30) ▾

空間用量: 32.4MB (0%)

27 未讀 / 30 封信

功能列

寫信 | 信匣管理 | 郵件規則 | 外部收信 | 信匣搜尋 | 更新 | 通訊錄 | 行事曆 | 設定 | 登出 | 刪除信件 | 垃圾桶

信件列表

- ### 信件匣
- 新信匣 (27/30)
  - 收件匣
  - 寄件備份
  - 草稿匣
  - 垃圾桶 (0/0)
  - 廣告信匣
  - 病毒信匣

信匣列表

主旨 ▾ 搜尋 頁 1 ▾ + 收件匣 ▾ 搬移 複製

發信日期 ▾	寄件者	主旨	大小	A <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
1 10/15/2013 02:07:53 pm	YSYANG	測試2	1989	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 10/13/2013 02:05:02 pm	YSYANG	測試1	1813	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 05/13/2013 11:11:11 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 05/13/2013 11:09:46 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 05/13/2013 11:09:19 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 05/13/2013 11:06:55 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 05/13/2013 11:05:52 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 04/17/2013 10:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misc/tools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 04/17/2013 06:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misc/tools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 12/22/2012 03:16:33 pm	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

切換信件匣

新信匣 (27/30) ▾

空間用量: 32.4MB (0%)

27 未讀 / 30 封信

寫信 信匣管理 郵件規則 外部收信 信匣搜尋 更新 通訊錄 行事曆 設定 登出
刪除信件 垃圾桶

- 信件匣
- 新信匣 (27/30)
  - 收件匣
  - 寄件備份
  - 草稿匣
  - 垃圾桶 (0/0)
  - 廣告信匣
  - 病毒信匣

隱藏信件匣  
列表

1/3

主旨 ▾ 搜尋 頁 1 ▾ + 收件匣 ▾ 搬移 複製

發信日期 ▾	寄件者	主旨	大小	A <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
53 pm	YSYANG	測試2	1989	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 pm	YSYANG	測試1	1813	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 05/13/2013 11:11:11 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 05/13/2013 11:09:46 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 05/13/2013 11:09:19 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 05/13/2013 11:06:55 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 05/13/2013 11:05:52 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 04/17/2013 10:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misc/tools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 04/17/2013 06:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misc/tools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 12/22/2012 03:16:33 pm	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1/3

新信匣 (27/30) 空間用量: 32.4MB (0%) 27 未讀 / 30 封信

寫信 | 信匣管理 | 郵件規則 | 外部收信 | 信匣搜尋 | 更新 | 通訊錄 | 行事曆 | 設定 | 登出 | 刪除信件 | 垃圾桶

- 信件匣
- 新信匣 (27/30)
  - 收件匣
  - 寄件備份
  - 草稿匣
  - 垃圾桶 (0/0)
  - 廣告信匣
  - 病毒信匣

1/3

主旨  搜尋 頁 1 收件匣 搬移 複製

	日期	寄件者	主旨	大小	A <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
	2013 02:07:55 pm	YSYANG	測試2	1989	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2013 02:05:02 pm	YSYANG	測試1	1813	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2013 11:11:11 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	05/13/2013 11:09:46 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	05/13/2013 11:09:19 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	05/13/2013 11:06:55 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	05/13/2013 11:05:52 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	04/17/2013 10:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misctools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	04/17/2013 06:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misctools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	12/22/2012 03:16:33 pm	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1/3

- 主旨
- 寄件者
- 收件者
- 日期
- 附件檔名
- 表頭
- 文字內容
- 全部

選擇信件搜尋欄位

新信匣 (27/30) ▾

空間用量: 32.4MB (0%)

27 未讀 / 30 封信

寫信 | 信匣管理 | 郵件規則 | 外部收信 | 信匣搜尋 | 更新 | 通訊錄 | 行事曆 | 設定 | 登出 | 刪除信件 | 垃圾桶

- 信件匣
- 新信匣 (27/30)
  - 收件匣
  - 寄件備份
  - 草稿匣
  - 垃圾桶 (0/0)
  - 廣告信匣
  - 病毒信匣

◀ 1/3 ▶

主旨 ▾ 搜尋 頁 1 ▾ + 收件匣 全選 複製

✉	發信日期 ▾	寄件者	主旨	大小	A <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
1	10/15/2013 02:07:53 pm	YSYANG	測試2	89	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	10/15/2013 02:05:02 pm	YSYANG	測試1	1813	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	05/13/2013 11:11:11 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	05/13/2013 11:09:46 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	05/13/2013 11:09:19 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	05/13/2013 11:06:55 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	05/13/2013 11:05:52 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	04/17/2013 10:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misctools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	04/17/2013 06:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misctools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	12/22/2012 03:16:33 pm	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

◀ 1/3 ▶

全選

反向全選

新信匣 (27/30) ▾

空間用量: 32.4MB (0%)

寫信 信匣管理 郵件規則 外部收信 信匣搜尋 更新 通訊錄 行事曆 設定 登出

將選取郵件搬移或複製至目標信匣

- 信件匣
- 新信匣 (27/30)
  - 收件匣
  - 寄件備份
  - 草稿匣
  - 垃圾桶 (0/0)
  - 廣告信匣
  - 病毒信匣

◀ 1/3 ▶

主旨 ▾ 搜尋 頁 1 ▾ +

收件匣 ▾ 搬移 複製

✉	發信日期 ▾	寄件者	主旨	大小	A <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
1	10/15/2013 02:07:53 pm	YSYANG		1989	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	10/15/2013 02:05:02 pm	YSYANG	測試1	1813	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	05/13/2013 11:11:11 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	05/13/2013 11:09:46 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	05/13/2013 11:09:19 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	05/13/2013 11:06:55 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	05/13/2013 11:05:52 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	04/17/2013 10:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misctools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	04/17/2013 06:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misctools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	12/22/2012 03:16:33 pm	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

◀ 1/3 ▶

選擇目標信匣

新信匣 (27/30) ▾

空間用量: 32.4MB (0%)

27 未讀 / 30 封信

寫信 | 信匣管理 | 郵件規則 | 外部收信 | 信匣搜尋 | 更新 | 通訊錄 | 行事曆 | 設定 | 登出 | 刪除信件 | 垃圾桶

寫新信

- 新信匣 (27/30)
- 收件匣
- 寄件備份
- 草稿匣
- 垃圾桶 (0/0)
- 廣告信匣
- 病毒信匣

1/3 ▾

主旨 ▾ 搜尋 頁 1 ▾ + 收件匣 ▾ 搬移 複製

	發信日期 ▾	寄件者	主旨	大小	A R
1	10/15/2013 02:07:53 pm	YSYANG	測試2	1989	<input type="checkbox"/>
2	10/15/2013 02:05:02 pm	YSYA	測試1	1813	<input type="checkbox"/>
3	05/13/2013 11:11:11 am	M	綠色運	6KB	<input type="checkbox"/>
4	05/13/2013 11:09:46 am	M	綠色運	6KB	<input type="checkbox"/>
5	05/13/2013 11:09:19 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>
6	05/13/2013 11:06:55 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>
7	05/13/2013 11:05:52 am	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>
8	04/17/2013 10:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misctools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>
9	04/17/2013 06:59:00 am	Cron Daemon	Cron <root@om91> /root/misctools/update_ntd.pl	1253	<input type="checkbox"/>
10	12/22/2012 03:16:33 pm	NOPAM M.T.S.	綠色運算 NOPAM M.T.S. 信件無法寄達通知	6KB	<input type="checkbox"/>

1/3 ▾

點選寄件者：  
寫信給寄件者

點選主旨：  
讀取信件內容

新信箱 (27/30) ▾

1989Byte

返回 寫信 回信 回所有人 轉寄 以附件轉寄 原信轉寄 列印 通訊錄 行事曆 設定 登出 垃圾桶

返回信件匣

字集 big5 \* ▾

編碼預設為big5

-- 選擇回信底稿 -- ▾

收件匣 ▾ 搬移 複製

◀ 1/30 ▶ -html- 以 Text 模式顯示

日期: Tue, 15 Oct 2013 14:07:53 +0800  
寄件者: "YSYANG" <ysyang@mail.tf.edu.tw>  
收件者: mailadmin@mail.tf.edu.tw  
主旨: 測試2



加入通訊錄 / 封鎖

完全表頭

詳列附件

測試2

-----  
這是測試的簽名檔  
-----

信件簽名

注意!!

讀信若遇到亂碼，多為收寄件編碼格式不同造成，可於“字集”下拉選單中切換編碼格式即可正常顯示

新信箱 (27/30) ▼

1989Byte



寫信：建立一封新的電子郵件



回信：回覆給訊息的寄件者

回所有人：回覆給所有人(包括寄件者、其他收件人/副本)



以附件轉寄：將整封郵件當成一個附件轉寄

編寫新信



寫信使用字集: big5\*

寄信人: "NOPAM" <mailadmin@mail.tf.edu.tw> 優先等級: 普通

收信人:



開啟通訊錄

副本:

秘密副本:

Reply-To:  要求讀取回條

附件:  瀏覽... 增加

附加檔案

主旨:  儲存寄件備份

寄信

完成信件、寄出

信件格式 同時使用純文字與HTML 取消

Verdana 3 (12 點) 標題 1 B I U S x<sub>2</sub> x<sup>2</sup> A ? i

撰寫內容處

連絡人 ▾ 尚有 256 KB 空間

選擇寄件群組

通訊錄

- 連絡人
- 測試

收件者：主要寄件對象  
副本：其他寄件相關對象(公開)  
秘密副本：其他寄件相關對象(不公開顯示)

全名 ▾

	全名 ▲	電子郵件地址	收件者	副本	秘密副本
1	1 測試	ysyang@tf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2 測試	jacksonsu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

勾選收件者

確認 取消



新信匣 (27/30) ▼

空間用量: 32.4MB (0%)

27 未讀 / 30 封信

寫信 信匣管理 郵件規則 外部收信 信匣搜尋 更新 通訊錄 行事曆 設定 登出 刪除信件 垃圾桶

信件匣管理

返回 更新

新增一個信匣

更名/刪除  
信件匣

信件匣名稱 (最多32字元)	新信	信件	大小	按鈕
<input type="text"/>				增加
廣告信匣 ↓				標示已讀 檢查索引 重建索引 更名 刪除
病毒信匣 ↓				標示已讀 檢查索引 重建索引 更名 刪除
<b>預設信件匣</b>				
	新信	信件	大小	
新信匣 ↓	27	30	155KB	標示已讀 檢查索引 重建索引 刪除
收件匣 ↓				標示已讀 檢查索引 重建索引 更名 刪除
寄件備份 ↓				標示已讀 檢查索引 重建索引 更名 刪除
草稿匣 ↓				標示已讀 檢查索引 重建索引 更名 刪除
垃圾桶 ↓	0	0	0	標示已讀 檢查索引 重建索引 更名 刪除
<b>共計</b>	<b>27</b>			<b>空間用量: 32.4MB (0%) 空間上限: 80000MB</b>

空間用量及上限

新信匣 (27/30) ▾

空間用量: 32.4MB (0%)

27 未讀 / 30 封信

寫信 | **信匣管理** | 郵件規則 | 外部收信 | 信匣搜尋 | 更新 | 通訊錄 | 行事曆 | 設定 | 登出 | 刪除信件 | 垃圾桶

## 信件匣管理

返回 | 更新

信件匣	信件	大小	按鈕
預設信件匣			增加
新信匣 <span style="color: green;">▾</span>	116	119	17.6MB
收件匣 <span style="color: green;">▾</span>	0	0	0
寄件備份 <span style="color: green;">▾</span>	0	0	0
草稿匣 <span style="color: green;">▾</span>	0	2	0
垃圾桶 <span style="color: green;">▾</span>	0	0	0
<b>共計</b>	<b>116</b>	<b>121</b>	<b>17.6MB</b>

按下綠色向下箭頭可以將信件匣下載為 zip 檔

儲存檔案後用解壓縮軟體將檔案解壓縮後即可用收信軟體開啟

您要開啟或儲存來自 nknucc.nknu.edu.tw 的 INBOX.zip?

開啟(O) | **儲存(S)** ▾ | 取消(C) | ×

新信匣 (27/30) ▾

空間用量: 32.4MB (0%)

27 未讀 / 30 封信

Navigation bar with icons for: 寫信, 信匣管理, 郵件規則 (highlighted), 外部收信, 信匣搜尋, 更新, 通訊錄, 行事曆, 設定, 登出, 刪除信件, 垃圾桶

編輯郵件規則

尚有 50 KB 空間



次數	順序	過濾條件	包含/不含	文字 (按一下修改)	動作	目的信匣	啟動	按鈕
	10 ▾	主旨 ▾ 寄件者 收件者 主旨 轉信主機 表頭 文字內容 附件檔名	包含 ▾ 包含 不含		搬移 ▾ 搬移 複製	垃圾桶 ▾ 新信匣 收件匣 寄件備份 草稿匣 垃圾桶 廣告信匣 病毒信匣 刪除	<input checked="" type="checkbox"/>	增加/修改 (highlighted)
	01							
	02							
	03							
	04							
	05							
	06							
	07							
	08							
	09							
	11							
	12							
	13							
	14							

將特定欄位關鍵字或收寄件者的信件，複製或搬移至指定信件匣

新信匣 (27/30) ▾

空間用量: 32.4MB (0%)

27 未讀 / 30 封信

Navigation bar with icons: 寫信, 信匣管理, 郵件規則, 外部收信, 信匣搜尋 (highlighted), 更新, 通訊錄, 行事曆, 設定, 登出, 刪除信件, 垃圾桶

## 進階搜尋



選擇欲查詢信匣

選擇信件匣

- 新信匣
- 收件匣
- 寄件備份
- 草稿匣
- 垃圾桶
- 廣告信匣
- 病毒信匣

日期範圍

開始 1 ▾ / 1 ▾ / 1990 ▾ 結束 10 ▾ / 17 ▾ / 2013 ▾

選擇日期範圍

全部 ▾

位置	寄件者	收件者	方式	搜尋字串	輸出列數
主旨 ▾	主旨		▼		10
主旨 ▾	日期		▼		
主旨 ▾	附件檔名		▼		
	表頭		▼		
	文字內容		▼		
	全部		▼		

搜尋結果: 沒

搜尋 [ 搜尋 ]

輸入搜尋欄位

信件匣 日期 寄件者 搜尋結果 主旨 大小

新信匣 (27/30) ▾

空間用量: 32.4MB (0%)

27 未讀 / 30 封信

寫信 信匣管理 郵件規則 外部收信 信匣搜尋 更新 通訊錄 行事曆 設定 登出 刪除信件 垃圾桶

連絡人 ▾

尚有 256 KB 空間

返回 新增個人 新增群組 通訊錄管理 匯入通訊錄 匯出通訊錄 電子郵件 行事曆 設定 登出 寫信 檢視選擇 清除選擇

◀ 1/1 ▶

通訊錄 預設個人通訊錄 搜尋 頁 1 ▾ + 測試 ▾ 搬移 複製

連絡人 姓名 姓 電話 電子郵件地址 快速新增

測試

公用通訊錄 ~

	全名 ▲	電子郵件地址	電話	備忘	收件者	副本	秘密副本
1	1 測試	ysyang@tf.edu.tw			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2 測試	jacksonsu@tf.edu.tw			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

預設個人通訊錄

自建個人通訊錄

公用通訊錄

通訊錄聯絡人列表

寄信給已選擇的對象

連絡人

尚有 256 KB 空間

返回 新增個人 新增群組 通訊錄管理 匯入通訊錄 匯出通訊錄 電子郵件 行事曆 設定 登出
寫信 檢視選擇 清除選擇

1/1 | 全名 | 搜尋 | 頁 1 | /測試 | 搬移 | 複製

名 | 姓 | 電話 | 電子郵件地址 | 快速新增

全名 ▲	電子郵件地址	電話	備忘	收件者	副本	秘密副本
1 測試	ysyang@tf.ed			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 測試	jacksonsu@tf			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

寄信給已選擇的對象

選擇通訊錄

輸入姓名

輸入郵件位址

**注意!!**

使用者僅可新增自己的通訊錄聯絡人，該聯絡人並不會出現在公用通訊錄上

連絡人

尚有 256 KB 空間

返回 新增個人 **新增群組** 通訊錄管理 匯入通訊錄 匯出通訊錄 電子郵件 行事曆 設定 登出 寫信 檢視選擇 清除選擇

### 編輯群組資料

返回

連絡人 尚有 256 KB 空間

檢視選擇 清除選擇

1/1

全名 搜尋 頁 1

全名	電子郵件地址	收件者	副本	秘密副本
1 1 測試	ysyang@tf.edu.tw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 2 測試	jacksonsu@tf.edu.tw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1/1

確認 取消

### 群組資訊

輸入群組名稱

群組名稱

這個群組中所有的 Email 地址



可從既有通訊錄中選擇群組成員或填入郵件位址

增加相關檔案到這個群組 - 尚有 25 KB 空間

群組照片

選擇要加入的檔案的種類

輸入檔案的網址 (http://...)

瀏覽...

或是直接上傳檔案

新增

儲存

取消

連絡人

尚有 256 KB 空間

## 通訊錄管理

新增個人/  
管理通訊錄

通訊錄名稱 (32 字元)

填入通訊錄名稱

資料

新增個人通訊錄

按鈕

↓ /測試

0

0

↓ /測試/測試1

0

0

↓ 連絡人

3

607

公用通訊錄

資料筆數

↓ /公用通訊錄

0

可將通訊錄  
更名或刪除

共計

3

607

## 個人偏好設定

NOPAM



### 個人資訊

語系: Chinese - Traditional 字集: big5

時區: +0800 - 中原標準

日光節約時間: 自動切換

寄信人: "NOPAM" <mailadmin@mail.tf.edu.tw>

回信給:

信件轉寄到:  保留備份

自動回覆:  標題: This is an autoreply...[Re: \$SUBJECT]

自動回覆內容 (最多250個中文字)

Hello,

其他設定項目：

外觀設定、讀信設定、信件操作、  
回信設定、行事曆設定等...

設定自動轉寄

設定自動回覆

編寫簽名檔及  
自動回覆內容

個人偏好設定

NOPAM

Navigation menu with icons and labels: 返回, 編輯發信地址簿, 編輯信紙, 設定外部信件 (highlighted with a red box), 變更密碼, 歷史紀錄, 關於

編輯外部郵件

尚有 50 KB 空間

Navigation menu with icons and labels: 返回, 外部收信

POP3主機 (按一下修改)	連接埠	使用SSL	帳號 (按一下收信)	密碼	刪除遠端郵件	啟動	按鈕
<input type="text"/>	110	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	增加/修改

輸入外部 POP3 伺服器位址

輸入帳號密碼

變更密碼

輸入舊密碼

帳號: mailadmin  
 舊密碼:

輸入新密碼

新密碼:   
 確認新密碼:

網頁訊息



密碼必須包含(大寫字元)(小寫字元)(數字字元)與(符號字元)當中的三種類型

注意!!

為確保信件收發之安全性，建議每3個月變更一次密碼並且加強密碼之複雜度，以避免帳號被盜用，影響郵件系統安全及功能

## 登入失敗

密碼錯誤，請回到登錄畫面 再試一次。

## 登入失敗

驗證碼錯誤，請回到登錄畫面 再試一次。

## Green@DIR ERROR

175.180.143.150 has too frequent login\_error\_trial

!!!!!!!注意!!!!!!!

密碼錯誤連續超過 5 次系統會限制 5 分鐘後才能再次登入，之後每登入錯誤一次要隔 5 分鐘才能再次登入，9 分鐘內無錯誤則重新計次

# Q & A

The logo for nopam+ features the word "nopam" in a white, lowercase, sans-serif font. A white envelope icon is positioned above the letter "o". A white plus sign "+" is located to the right of the word "nopam".

**Thank You!**

***Green-Computing***  
綠色運算股份有限公司